# 導入機器等明細書

## 1 スキャナー

項目	型番	仕様	数量
1	PFU-F1-7160G	イメージスキャナ fl-7160G ・処理速度 片面:50枚/分、両面:120面/分(A4縦,カラー,300dpi) ・インタフェース:USB3.0 ・TWAIN準拠のドライバ、PaperStream Capture	2 式

#### (仕様)

項目	項目	仕様
1	読取速度	50枚/分
2	帳票:サイズ(縦×横)	最大:A4縦(297*210mm)、リーガル(14*8.5in)
3	帳票:紙厚 坪量	27~413g/m²、A8サイズ以下:127~209g/m²
4	読取字種:手書き	数字、英語、カナ、記号、漢字
5	読取字種:活字	JIS OCR-B(数字、英字、記号)、IBM407(数字)、マルチフォント(数字)、JIS-K(カナ)、オムニフォント (数字)、7B、E13B、漢字
6	 読取字種:マーク	ODR、ファーリントン、東芝マーク
7	読取字種:バーコード	JAN、ITF、NE-7、CODE39、CODE128、GS1-128(EAN128)
8	読取字種:2次元コード	QRコード(モデル2)
9	ホッパ容量	80枚(A4:80g/m²用紙)(継足し可)
10	ナンバリング:桁数	(インプリンタ)最大43桁
11	ナンバリング:印字面	(インプリンタ)裏面
12	ホストインターフェース	USB3.0/USB2.0/USB1.1
13	外形寸法(幅×奥行×高)	300×170×163mm
14	質量	4.2kg

参考製品: OCR2000i モデルLE (PFU-FI-7160G) (東芝製)

### 2 その他

項目	型番	仕様	数量		
1	A2I2001N	OCR2000i/LE 文字認識パッケージ (ライセンス)	2 式		
2	A2I0022A	OCR2000i/LE 文字認識パッケージ (メディアキット)	1 式		
3	A2I2001Z	OCR2000i/LE文字認識パッケージ(マニュアル)	1 式		
4	FI-728SA	SCANAid(メンテナンスキット)	2 式		

# 設置場所一覧

項目	課名	住所	スキャナー
1	健康づくり課 (保健福祉会館2階)	岡山市北区鹿田町一丁目1番1号	1 式
2	障害福祉課 (保健福祉会館 7 階)	岡山市北区鹿田町一丁目1番1号	1 式
合 計			

<sup>\*</sup> なお、所属の新設・移動等により内容を変更することがあり得る。