

仕様書

1 修繕名称

岡山市北消防署OSDシャッターラジオート取付修繕

2 修繕場所

岡山市北区鹿田町二丁目4-1 岡山市北消防署

※該当シャッターの設置個所は、別紙1のとおり。

3 修繕内容

本修繕は、オーバースライディングドアシャッター（以下、「OSDシャッター」）にラジオートの取付を実施し、送信機（リモコン）操作によりシャッター開閉が可能となるよう改修するもの。シャッター概要及び取付部品については下表のとおりとする。

シャッター概要			取付部品		
番号	寸法 (mm)		製造メーカー	数量	メーカー及び型式
	W	H			
①	7,800	5,400	三和シャッター製	受信機：1個 送信機：2個	三和シャッター製 ・受信機：※RA2-H335 ・送信機：※RAX-H35
②	8,800	5,400		受信機：1個 送信機：2個	
③	8,800	5,400		受信機：1個 送信機：2個	
④	8,800	5,400		受信機：1個 送信機：2個	
⑤	5,300	5,400		受信機：1個 送信機：1個	

※ 取付部品は三和シャッター製のものをを使用すること。

4 期間

契約締結日から令和7年9月10日まで

5 注意事項

- (1) 入札金額には、高所作業費、搬入費、処分費等諸経費を全て含めること。
- (2) 緊急車両用OSDシャッターの修繕となるため、修繕日時については担当者と事前に協議し、可能な限り平日の8時30分から17時15分までの間で作業開始及び完了すること。
- (3) 作業手法及び作業時間については、消防関係者と十分協議のうえ着手すること。

- (4) 作業現場の管理は、関係法令に従い当該施設、近隣に迷惑をかけること。
- (5) 既存施設に対しては十分配慮し、悪影響、損傷を与えないように作業をすること。
また、万一、災害事故が発生した場合は、当該施設職員及び担当者に速やかに報告するとともに、請負業者の負担において対策を講ずること。
- (6) 修繕にて出た廃棄物については適正に処理すること。
- (7) 緊急車両の出動に支障を与えないこと。

6 担当者

消防企画総務課経理係 佐藤 (TEL 086-234-9972)

7 その他

- (1) 入札に際して現場確認を希望する場合は、事前に担当者へ連絡すること。
- (2) 当修繕について、履行が契約の内容に適合しないものであるときは、岡山市契約規則第47条の規定のとおり、修繕目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求する場合があるため、不明な点については担当者と事前協議のうえ実施すること。