

件名：フルカラーデジタル複合機通し料（単価契約）

行政事務管理課

	質問 ・ 事前確認	回 答																		
1	<p>別紙（フルカラーデジタル複合機一覧表）記載の予定枚数については、フルカラー出力のみでしょうか？モノクロ出力も含まれますでしょうか？</p>	<p>カラー出力のみを前提として予定枚数を計上しており、モノクロ出力は含まれておりません。</p>																		
2	<p>同じく別紙（フルカラーデジタル複合機一覧表）記載の予定枚数について、各年度の予定枚数に増減はなく一定の枚数を記載されております。</p> <p>一般的には、紙への出力枚数は年々減少傾向にあります。精緻な積算に当たり、対象機の過去出力実績を可能な限り（できるなら5年分）開示いただきたいです。</p>	<p>令和7年度分の実績につきましては現時点におきまして年度途中であるため、直近の5年分（令和2年度から令和6年度まで）について、行政事務管理課管理分と都市企画総務課管理分それぞれの実績枚数を下表のとおり回答させていただきます。</p> <table border="1" data-bbox="1088 847 1917 1145"> <thead> <tr> <th></th> <th>行政事務管理課管理分</th> <th>都市企画総務課管理分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和2年度</td> <td>412,265 枚</td> <td>156,756 枚</td> </tr> <tr> <td>令和3年度</td> <td>306,413 枚</td> <td>224,276 枚</td> </tr> <tr> <td>令和4年度</td> <td>279,734 枚</td> <td>182,017 枚</td> </tr> <tr> <td>令和5年度</td> <td>351,776 枚</td> <td>198,170 枚</td> </tr> <tr> <td>令和6年度</td> <td>398,799 枚</td> <td>246,781 枚</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、新庁舎では、行政事務管理課管理分について大量カラーコピー時における本フルカラーデジタル複合機の優先使用を促すため使用実績が増加する見込みであり、前回契約よりも予定枚数を増やしています。</p>		行政事務管理課管理分	都市企画総務課管理分	令和2年度	412,265 枚	156,756 枚	令和3年度	306,413 枚	224,276 枚	令和4年度	279,734 枚	182,017 枚	令和5年度	351,776 枚	198,170 枚	令和6年度	398,799 枚	246,781 枚
	行政事務管理課管理分	都市企画総務課管理分																		
令和2年度	412,265 枚	156,756 枚																		
令和3年度	306,413 枚	224,276 枚																		
令和4年度	279,734 枚	182,017 枚																		
令和5年度	351,776 枚	198,170 枚																		
令和6年度	398,799 枚	246,781 枚																		

3	<p>「仕様の項目と設置予定機種の数値等が比較できる一覧表」の機能等（1）の11番目</p> <p>電源について、15Aとありますが、20Aも許容の余地はありますでしょうか。</p>	<p>現庁舎及び新庁舎における設置場所での当該複合機それぞれの電源を確認しました。一部、現庁舎の設置場所において20Aの電源もありましたが、新庁舎ではすべてが15Aの電源であり、ご指摘の20Aの許容の余地はありません。</p>
4	<p>「仕様の項目と設置予定機種の数値等が比較できる一覧表」の機能等（1）の12番目</p> <p>占有寸法について1150(W)×920(D)mm以下とありますが、W1,487mm×D937mmへ緩和の余地はありますでしょうか。</p>	<p>現庁舎4Fのコピー機室にW1,487mm×D937mmのものを設置するとなりますと、本体左側のコピートレイによりコピー機室の出入りがしにくくなります。また、仮に本体右側の手差し給紙ユニットを閉じたままにして使用しないこととしても、今度は当該複合機と現行右側に設置された紙折り機が接近してしまい、お互いの作業を同時並行的に進めていく際、その効率に多大な影響を及ぼすことは明白です。したがって、ご指摘のW1,487mm×D937mmへ緩和の余地はありません。</p>
5	<p>「フルカラーデジタル複合機一覧表」の1番、本庁舎4階の予定枚数が多いことから、1台を2台に追加して、合計3台での運用の検討の余地はありますでしょうか。</p>	<p>検討の余地はありません。</p>
6	<p>「フルカラーデジタル複合機一覧表」の予定枚数はカラーのみの枚数でしょうか。モノクロの枚数も提示をお願い致します。</p>	<p>「1」の質問に対する回答のとおり、カラーのみの枚数を前提として予定枚数を計上しており、モノクロの枚数は含まれておりません。</p>
7	<p>（4）共通事項の⑤行政事務管理課が管理する複合機については、複合機本体においてカード認証ができるようにすることとし、当該認証用のカードを2枚以上用意すること。」について、</p>	<p>お見込みのとおり、複合機本体側で完結する物理カード認証（磁気カード）の運用を想定しています。</p>

	<p>本件の「カード認証」は、Active Directory との連携を行わず、複合機本体側で完結する物理カード認証（磁気カード）の運用を想定しているという理解でよろしいでしょうか。</p>	
8	<p><b>【対象機器：事前確認】</b></p> <p>メーカー：キヤノンマーケティングジャパン株式会社  本庁舎 4 F のご提案機種  <b>imagePRESS C265</b></p> <p>本庁舎 6 F のご提案機種  <b>imageFORCE C5160F</b></p>	<p>本庁舎 4 F のご提案機種（imagePRESS C265）につきましては、質問 3、4 におきまして回答いたしましたとおり、電源、占有寸法が許容範囲を超えており、仕様を満たしていないと判断させていただきます。</p> <p>ただ、本庁舎 6 F のご提案機種（imageFORCE C5160F）に「カード認証」を付加して本庁舎 4 F のコピー機室に設置することにすれば、本体及びオプションについて仕様を満たすことが確認できます。</p> <p>本庁舎 6 F のご提案機種（imageFORCE C5160F）につきましては、本体及びオプションについて仕様を満たすことを確認しました。仕様に応じて各種オプションを設置してください。</p>
9	<p>○ページ 10/19 フルカラーデジタル複合機通し料仕様書  5 保守等（2）において、  「複合機の修理・点検等を依頼した場合には、1 時間以内に当該複合機の専門的知識及び技術を有する者がその現場にて対応すること。」とありますが、</p> <p>→連絡を受けた場合、1 時間以内に折り返しの連絡をさせて頂く事でもよろしいでしょうか？</p>	<p>原則、1 時間以内に現場にて対応させていただきます。</p> <p>やむを得ない場合につきましては、1 時間以内に折り返しの連絡をする対応を認めます。</p>

10	<p>○ページ 11/19 フルカラーデジタル複合機通し料仕様書</p> <p>5 保守等（7）において、</p> <p>「保守等の時間は、原則、土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日までを除く午前8時30分から午後5時15分までとする。」とありますが、</p> <p>→午前9時前までの時間については、Webでの受付をさせて頂いておりますが、その対応でもよろしいでしょうか？</p>	<p>平日、午前9時前までの時間については、Webでの受付対応を認めます。</p>
11	<p><b>【事前確認】</b></p> <p>コニカ ミノルタ</p> <p>bizhub C551i</p> <p>(オプション) ICカード認証装置 AU-206</p> <p>給紙キャビネット PC-216</p> <p>排紙トレイ OT-513</p>	<p>本体及びオプションについて仕様を満たすことを確認しました。仕様に準じて各種オプションを設置してください。</p>