

温 泉 利 用 廃 止 届 書

年 月 日

岡山市保健所長 様

届出者

住 所	(主たる事務所の所在地)	
フリガナ		
氏 名	(法人にあつては名称及び代表者氏名)	
電 話 番 号	( )	—

温泉の利用を廃止(一部・全部)したので、岡山市温泉法施行細則(平成6年市規則第77号)第6条の規定により、次のとおり届け出ます。

利 用 の 目 的	浴用		飲用		
利 用 を 廃 止 す る 理 由					
利 用 を 廃 止 す る 部 分	全部		一部( )		
利用の許可を受けている場所、施設(※)	所 在 地				
	種 別				
	名 称				
	浴 槽	設置数	箇所		
		大きさ	縦	横	深さ
	浴 室	面 積			
		構 造			
	飲泉所	設置数	箇所		
	温泉スタンド	蛇口数			
	ポリ容器・タンクローリー	容 量			
許 可 年 月 日	年 月 日				
許 可 指 令 番 号	岡山市指令 第 号				
温泉の温度、利用量及び成分(※)	温 度	℃	利 用 量	m <sup>3</sup> /日	
	成 分	泉質	別添分析書のとおり		
温泉の成分の分析を行った登録分析機関(※)	名 称				
	登 録 番 号				
その他の施設等の概要(※)					
廃止後の温泉源の措置					
廃止の年月日	年 月 日				

- 備 考
- ※は一部を廃止する場合のみ、一部廃止後の状況等について記載すること。
  - 所定の欄に全部を記載できない場合は、別紙に記載して添付すること。
  - 次の表に掲げる書類を添付すること。

書 類	摘 要
温 泉 の 利 用 概 要 書	温泉の利用量, 加水, 加温, 混湯, 循環・ろ過, 入浴剤の添加, 消毒の有無, その方法等利用の概要を記載したもの(一部廃止の場合のみ添付すること。)
利 用 施 設 の 平 面 図	温泉, 水道, 汚水排水等の設備及びこれらの配管を記載したもの(一部廃止の場合のみ添付すること。)
引 湯 経 路 図	1 温泉源から利用施設までの引湯経路(距離)及びそれに付随する動力装置, 貯湯槽等を記載したもの
	2 配管の口径, 材質, 付属設備の能力等を記載したもの
	3 上記1, 2は一部廃止の場合のみ添付すること。
温 泉 の 配 管 図	1 利用施設における温泉の配管及びそれに付随する貯湯槽, 動力装置, 加熱装置, ろ過装置, 滅菌装置等を記載したもの
	2 配管の口径, 材質, 付属設備の能力等を記載したもの
	3 上記1, 2は一部廃止の場合のみ添付すること。
成 分 分 析 書 (写し)	温泉法に基づく登録分析機関が分析したもの
温 泉 利 用 許 可 書	全部廃止の場合のみ添付すること。
そ の 他 の 書 類	その他市長が必要と認める書類